

**Владелец регистрационного удостоверения:**

Laboratoires OMEGA PHARMA FRANCE (Франция)

**Произведено:**

AEROFARM (Франция)

**Код АТХ:** P03AC54 (Перметрин в комбинации с другими препаратами)

**Активные вещества**

перметрин (permethrin) Rec.INN зарегистрированное ВОЗ

малатион (malathion) BAN принятое к употреблению в Великобритании

пиперонил бутоксид (piperonyl butoxide) BAN принятое к употреблению в Великобритании

**Лекарственная форма**

Препарат разрешен к применению в качестве средств безрецептурного отпуска Пара Плюс

Аэрозоль для наружного применения

рег. №: П N011606/01 от 14.01.11 - Бессрочно

**Форма выпуска, упаковка и состав препарата Пара Плюс**

Аэрозоль для наружного применения в виде прозрачного маслянистого раствора с желтоватым оттенком, с легким характерным запахом; распыляется в виде мелких частиц.

	<b>100 г раствора</b>	<b>1 баллон</b>
малатион	500 мг	290 мг
перметрин	1 г	580 мг
пиперонила бутоксид	4 г	2.32 г

**Вспомогательные вещества:** изододекан - 54.81 г, пропеллент HFA 134a - 58 г.

116 г - баллоны аэрозольные алюминиевые с клапаном непрерывного действия и распылительным устройством (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** Препарат для лечения педикулеза волосистой части головы

**Фармако-терапевтическая группа:** Средство уничтожения эктопаразитов

### **Фармакологическое действие**

Комбинированный препарат для лечения педикулеза волосистой части головы.

Фармакологическое действие препарата обусловлено наличием активных веществ, обладающих инсектицидным действием. Перметрин – нейротоксичный яд для насекомых. Пиперонилбутоксид усиливает действие перметрина. Малатион - органофосфорный инсектицид.

### **Фармакокинетика**

Данные по фармакокинетике препарата Пара плюс не предоставлены.

### **Показания препарата Пара Плюс**

— лечение педикулеза волосистой части головы (воздействие на вшей и гнид).

### **Режим дозирования**

Кратковременными нажатиями препарат распыляют на кожу головы и на всю длину волос. Экспозиция препарата составляет 10 мин, при этом голову не покрывают. Затем голову необходимо вымыть шампунем. Мертвых насекомых вычесывают частой расческой.

В случае обширного заражения рекомендуется повторить обработку через неделю.

### **Побочное действие**

Местные реакции: очень редко - ощущение легкого пощипывания или жжения кожи головы.

### **Противопоказания к применению**

бронхиальная астма;

детский возраст до 2.5 лет;

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Применение при беременности и кормлении грудью**

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения Пара плюс при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось.

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода или ребенка.

### **Применение у детей**

Противопоказано применение у детей в возрасте до 2.5 лет.

Применение у детей старше 2.5 лет возможно согласно режиму дозирования.

### **Особые указания**

Препарат следует распылять в хорошо проветриваемом помещении. Во время распыления и экспозиции препарата следует находиться вдали от огня.

Избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. При случайном попадании в глаза тщательно промыть их теплой водой.

Во избежание повторного заражения следует обработать все текстильные изделия, с которыми контактировал пациент (в т.ч. подушки, головные уборы, воротники одежды).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных об отрицательном влиянии применения препарата на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами.

### **Передозировка**

В настоящее время о случаях передозировки препарата Пара плюс не сообщалось.

### **Лекарственное взаимодействие**

Лекарственное взаимодействие препарата Пара плюс не выявлено.

### **Условия хранения препарата Пара Плюс**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

### **Срок годности препарата Пара Плюс**

Срок годности - 4 года.

### **Условия реализации**

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.