

Формагель® (Formagel)  
гель для наружного применения 3.7%;  
туба 15 г, пачка картонная 1;

#### Состав и форма выпуска

Гель для наружного применения	
формальдегид (формалин)	100 мг
(соответствует 37 мг формальдегида)	
вспомогательные вещества: метилцеллюлоза водорастворимая; вода очищенная — до 1 г	

в тубах по 10 или 15 г; в пачке картонной 1 туба.

#### Описание лекарственной формы

Бесцветный гель с характерным запахом формальдегида.

#### Фармакологическое действие

Фармакологическое действие — антисептическое, дезинфицирующее, угнетающее секрецию потовых желез.

Оказывает дезинфицирующее действие.

#### Показания препарата Формагель®

Повышенная потливость любого происхождения, профилактика грибковых заболеваний.

#### Противопоказания

Гиперчувствительность, воспалительные заболевания кожи.

#### Побочные действия

Сухость кожи.

#### Способ применения и дозы

**Наружно.** На участки кожи с повышенной потливостью после гигиенического душа и высушивания наносят тонким слоем на 30–40 мин (подошвы, межпальцевые складки), на нежную чувствительную кожу (подмышечные впадины и ладони) — не более 20 мин. Затем препарат следует смыть теплой водой. После бритья подмышечных впадин Формагель® можно наносить не ранее, чем через сутки. Расход на 1 применение — 4 г. Одной процедуры достаточно для снижения потливости кожи на 7–12 дней. При резко выраженной потливости процедуру проводят 2–3 дня подряд. При необходимости обработку можно повторить.

#### Условия хранения препарата Формагель®

При температуре 18–22 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### Срок годности препарата Формагель®

5 лет.