

Симптомы педикулеза у детей

- Самый распространенный симптом – зуд кожи головы в месте укусов.
- Со временем, после укусов на коже головы возможны появления красных пятен.
- Если педикулез не заметить сразу, на коже головы могут появиться корочки от постоянного расчесывания.
- О наличии педикулеза можно узнать и от присутствия гнезд на волосах.

Как избавиться от вшей у ребенка

Для избавления от вшей волосистую часть головы обрабатывают медицинскими препаратами Медифонс или Медифонс-супер. На основе этих препаратов делают раствор, которым обрабатывают волосы и кожу головы, затем волосы промывают шампунем.

Другой медицинский препарат для борьбы с педикулезом – Ниттифор. Его также разводят с водой, наносят на волосы, после чего не смывают, а оставляют на волосах на 40 минут (голову необходимо закрыть косынкой). После процедуры промывают волосы шампунем, высушивают и прочесывают мелкой расческой (для удаления с волос гнезд). Чтобы было легче снимать с волос яйца вшей, можно смазать их растительным маслом или бальзамом для волос.

Какое бы средство от вшей вы не выбрали, обязательно ознакомитесь с инструкцией и действуйте строго по ней. Дело в том, что все эти препараты токсичны, нельзя допускать попадания этих средств ребенку в глаза, рот или нос. После их применения обязательно мойте руки. Во время лечения педикулеза обязательной мерой служит кипячение и утюжка всего белья больного и его семьи. Обязательно проверьте всех членов семьи на наличие вшей.

Лечить педикулез у детей можно и про помощи народных средств.

Обработать волосы смесью из подсолнечного масла и керосина (1:1), дегтярным мылом. Оба этих средства нанести на волосы и оставить для воздействия на пол часа.



ПЕДИКУЛЁЗ



Педикулез у детей – это распространенное паразитное заболевание, источником которого является человеческая вонь. Педикулез у детей развивается на волосистой части головы и проявляется зудом в местах укусов вшей.

Более часто вши появляются у девочек, объясняется это длинными волосами, так как они более пригодны для выживания паразитов. Часто педикулез у детей возникает после пребывания в летних лагерях, иногда эпидемии педикулеза появляются в школах, садиках, санаториях. Заражение происходит через расчески, головные уборы, постельное белье. При близком контакте детей друг с другом, вши могут перепрыгивать с одной головы на другую.

Вши живут в среднем по 40 дней, практически в течение всей своей жизни она откладывает яйца (гниды). В день вонь откладывает по 12 гнид. Гниды можно легко заметить – небольшие прозрачные мешочки вокруг волоска. Питаются вши человеческой кровью.

Причина появления педикулеза у детей

Развитию педикулеза у детей способствуют следующие факторы.

- Большой коллектив детей.
- Отсутствие гигиенических условий.
- Низкий культурный и экономический уровень общества.