

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ФБУН НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор



Н.В.Шестопалов
2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор
ООО "Ваше хозяйство"
(Россия, Н.Новгород)

А.В.Кудряшов
"29" 04 2016 г.

№ 104/16

ИНСТРУКЦИЯ

по применению инсектицидного средства
"Великий Воин – жидкость от муравьев"

Москва – 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению инсектицидного средства
"Великий Воин – жидкость от муравьев"

Инструкция разработана в ФБУН НИИДезинфектологии
 Роспотребнадзора.

Авторы: Костина М.Н., Рысина Т.З.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Инсектицидное средство "Великий Воин – жидкость от муравьев" представляет собой пищевую приманку в виде жидкости от белого до светло-бежевого цвета. Действующим веществом является бура (тетраборат натрия) – 6% - соединение кишечного действия из группы неорганических кислот. В состав средства входят также: стабилизатор – 5%, пищевые аттрактанты (мед, сахар и др.) – 50% и вода до 100%.

1.2. Средство обладает острой инсектицидной активностью для муравьев (рыжих домовых и различных видов садовых). Полная гибель наступает в период от нескольких часов до 3 суток. Остаточное действие сохраняется не менее 1,5 месяцев.

1.3. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу средство относится к 4 классу мало опасных средств по ГОСТ 12.1.007-76. Обладает слабо раздражающим действием на кожу при повторных аппликациях и умеренным - на слизистые оболочки глаз. Сенсибилизирующее действие не установлено. По степени летучести мало опасно. По зоне острого и подострого биоцидного действия в рекомендуемом режиме применения относится к 4 классу мало опасных по Классификации степени опасности средств дезинсекции.

ПДК тетрабората натрия в воздухе рабочей зоны – 3,0 мг/м³ (аэрозоль) – 3 класс опасности.

1.4. Средство предназначено для уничтожения муравьев (рыжих домовых и различных видов садовых) на объектах различных категорий: в производственных и жилых помещениях, на предприятиях общественного питания и коммунально-бытового назначения (гостиницы, общежития, спорткомплексы), в медицинских организациях, в магазинах, складах, подвалах, пищевых и детских (кроме спален и игровых комнат), учреждениях организациями, занимающимися дезинфекцией деятельностью, и населением в быту.

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Для уничтожения муравьев различных видов средство используют или в виде готовых к применению контейнеров, или размещают приманку на непищевые подложки по 10 мл на каждую. Срок действия средства не менее 1,5 месяца.

2.2. Для уничтожения рыжих домовых муравьев на кухнях, в ванных, душевых, санузлах приманку расставляют на путях передвижения ("дорожки")

муравьев, исходя из нормы расхода 2-3 подложки по 10 мл на каждую на помещение площадью $\approx 20 \text{ м}^2$.

2.2. Для уничтожения садовых муравьев в отмостках домов, коттеджей, садовых домиков, на незагруженных складских помещениях и на территориях вокруг них, на садовых дорожках, в парниках, теплицах приманку размещают в щели между плитками и в других местах скопления и на путях передвижения муравьев в сухую безветренную погоду утром или вечером, исходя из нормы расхода 10 мл на 1 подложку и 2-3 подложки на $\approx 10 \text{ м}^2$ поверхности.

2.3. Для уничтожения садовых муравьев на верандах, террасах и в других помещениях приманку размещают на подложках или в виде готовых к применению контейнеров на путях проникновения муравьев в помещения, например, вдоль порога или по периметру веранды.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Использовать только по назначению.

3.2. При работе со средством обязательно соблюдать правила личной гигиены: не курить, не принимать пищу и не пить на обрабатываемом объекте.

3.3. Не допускать контакта с незащищенной кожей рук; при многократном применении средства – использовать резиновые перчатки.

3.4. После окончания работы вымыть руки водой с мылом.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиться отравление, при появления признаков которого следует вывести пострадавшего из зоны загрязнения, осторожно снять загрязненную одежду, прополоскать рот водой или 2% раствором пищевой соды. Затем дать выпить 1-2 стакана воды с размельченным активированным углем (10-15 таблеток).

4.2. При случайном попадании средства в глаза – тщательно промыть их струей воды или 2% раствором пищевой соды в течение 10 минут. При появлении раздражения слизистой оболочки – закапать в глаза 20% или 30% раствор сульфацила натрия, при болезненности – 2% раствор новокаина.

4.3. При загрязнении кожи - снять средство ватным тампоном или ветошью, не втирая, затем вымыть загрязненный участок водой с мылом.

4.4. При попадании средства в желудок - необходимо – выпить 1-2 стакана воды с 10-15 таблетками размельченного активированного угля.

4.5. После оказания первой помощи – обратиться к врачу.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

5.1. Транспортирование допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, обеспечивающими сохранность груза и тары. При аварийных ситуациях – нарушении целостности упаковки - случайно разлитую жидкость - собрать в специальную емкость для последующей утилизации, используя халат, kleencha-

тый фартук и резиновые перчатки. Загрязненный участок обработать кашицей хлорной извести (1 кг на 10 л воды), после чего вымыть водой. Если упаковка не нарушена – средство пригодно для дальнейшего использования.

5.2. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные (поверхностные), подземные воды и в канализацию.

5.3. Хранить средство следует в сухом, крытом, проветриваемом складском помещении в закрытой упаковке при температуре не ниже нуля и не выше плюс 40°С.

5.4. Срок годности: 2 года в невскрытой упаковке изгото~~в~~ителя.

5.5. Упаковывается средство по 50-500 мл в флаконы или в пластиковые контейнеры объемом 20-200 мл.